Topdresser GS 3045






RINK Topdresser GS 3045 zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

- 1. Die Streumenge ist von 1-50 mm exakt dosierbar.
- **2.** Die genaue Streubreite von 2,00 m erlaubt ein **sauberes Arbeiten**, Bahn für Bahn.
- 3. Die Bürstenwalze streut den Sand direkt auf den Grund der Rasendecke – somit wird der Spielbetrieb nicht eingeschränkt und die Messer der Spindelmäher werden weniger stumpf.
- 4. Die Stabile Konstruktion der Maschine erlaubt ein sehr hohes Fassungsvermögen, besonders für den Wegebau geeignet.
- **5.** RINK Topdresser arbeiten » **spurenfrei** «, ohne den Spielbetrieb während der Saison zu behindern.







Die Streudicke lässt sich durch die Bürstendrehzahl, die Transportband- und die Fahrgeschwindigkeit exakt einstellen.





Technische Daten:

Länge	. 4,90 m
Breite	. 2,45 m
Höhe	. 2,50 m
Lademenge	. 4,50 m³
Zul. Gesamtgewicht	. 8500 kg
Leergewicht	. 2000 kg
Spurweite	. 1,50 m
Streubreite	. 2,00 m

RINK Spezialmaschinen GmbH

Alfons-Stübe-Weg 4 • D-88279 Amtzell

Telefon: 07520 / 95 69 0 • Telefax: 07520 / 95 69 40

E-mail: info@rink-spezial.de Internet: www.rink-spezial.de



Für jeden Einsatzzweck die richtige Streumaschine.







Topdresser GS 15

Champion GS 20

Master GS 30







Topdresser 1210

TB 950

SP 950

Auszug aus unserem Produktprogramm







Rotationsbürste GB 15

Vertikutierstriegel

Schleppnetz

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die praxisnahe Orientierung ein sehr wichtiger Punkt ist. Rink beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Entwicklung und Fertigung modernster Besandungstechnik. Daraus entwickelten sich spezielle Maschinentypen für den Neubau, Sanierung und Pflege von Sportplätzen, Grünanlagen, Pferderennbahnen, Golfanlagen, ...

Beratung, Verkauf, Service:

Durch die Konzentration der Firma Rink auf Spezialgebiete ist es gelungen, leistungsgerechte und zeitgemäße Produkte für wirtschaftliche Einsätze zur Verfügung zu stellen. Die Technik aus dem Hause Rink ist weltweit im Einsatz. Fordern Sie weitere Informationen an.